

AUTORI

I. Abbiati

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

G. Allais

*Servizio di Agopuntura in Ginecologia
e Ostetricia
III Clinica Ostetrico-Ginecologica
Università degli Studi di Torino*

M. Angiolucci

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

A. Archibugi

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

C. Belaise

*Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale
Università degli Studi di Modena*

J. Bitzer

*Leiter Gyn. Sozialmedizin und Psychosomatik
Universitäts- Frauenklinik, Basel*

C. Benedetto

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

F. Bogliatto

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "A"
Università degli Studi di Torino*

L. Bonino

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

B. Brundu

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

E. Caffo

*Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale
Università degli Studi di Modena*

A. Calugi

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

B. Carducci

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università Cattolica del S. Cuore, Roma*

D. Carmignani

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

A. Caruso

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università Cattolica del S. Cuore, Roma*

S. Casadei-Fiorito

Musicoterapeuta, Roma

A. Chiari

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

A. Ciavattini

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

D. Ciochetto

*Servizio di Agopuntura in Ginecologia
e Ostetrica
III Clinica Ostetrico-Ginecologica
Università degli Studi di Torino*

P. Ciolli

*Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericoltura
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

A. Cisternino

*Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", Catania*

L. De Santis

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università Cattolica del S. Cuore, Roma*

M.C. D'Alessio

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università Cattolica del S. Cuore, Roma*

M.G. de Simone

*Psicologa psicoterapeuta
Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

S. Detaddei

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

F. Facchinetti

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia*

C. Farina

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

G.A. Fava

*Dipartimento di Psicologia
Università degli Studi di Bologna*

F. Ferdeghini

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

P. Forleo

*Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina, Roma*

R. Forleo

*Docente di Psicosomatica Ginecologica
Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

S. Fratta

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

A. Gallinelli

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia*

A. Garetto

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

G.G. Garzetti

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

N. Ghiotto

*U.O. Centro Regionale Diagnosi e
Cura delle Cefalee
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico
"C. Mondino", Pavia*

S.R. Giannubilo

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

S. Grandi

*Dipartimento di Psicologia
Università degli Studi di Bologna*

F. Ianniello

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università Cattolica del S. Cuore, Roma*

A. Maci

*Psicoterapeuta - Sessuologa
Presidente A.S.I.-Associazione
dei Sessuologi Italiani, Roma*

C. Maggioni

*Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Buzzi
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

E. Margaria

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

S. Marini

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

F. Mascherpa

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

G. Masuelli

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*

G.B. Melis

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

L. Micheletti

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "A"
Università degli Studi di Torino*

R.E. Nappi

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

E. Onorati

*Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

M. Orrù

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

G. Palmieri

*Servizio di Consulenza
Psichiatrica-Psicosomatica
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia*

A.M. Paoletti

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

E. Parlavacchio

*Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

M.G. Pellegrini

*Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina, Roma*

M. Pennesi

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

E. Piccione

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

M. Pilloni

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

C. Pizzi

*Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina, Roma*

F. Polatti

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

F. Ranuzzi

*Clinica Ginecologica ed Ostetrica e
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Università degli Studi di Cagliari*

M. Rigatelli

*Servizio di Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia*

S. Romans

*Department of Psychological Medicine,
University of Otago, Dunedin, New Zealand*

R. Russo

*Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

P. Sampaolo

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

G. Sances

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

R. Savone

*Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università Cattolica del S. Cuore, Roma*

G. Scibilia

*Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", Catania*

A. Sommacal

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

A. Sorace

*Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina, Roma*

M. Tarabusi

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia*

A.L. Tranquilli

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Ancona*

A.D. Turchetto

Ginecologa Psicoterapeuta, Venezia

C. Vercesi

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
IRCCS Policlinico S. Matteo
Università degli Studi di Pavia*

A. Volpe

*Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia*

L. Zichella

*Istituto di Ginecologia ed Ostetricia
Università degli Studi "La Sapienza", Roma*

M. Zonca

*Dipartimento di Discipline Ginecologiche
ed Ostetriche, Cattedra "C"
Università degli Studi di Torino*